


Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 20 сентября 2021г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Galay	7
4. Очистные сооружения Novo Eko	8
5. Очистные сооружения Kolo Ilma	8-9
6. Погреба Kellari	9
7. Кессоны Korsu	10
8. Жироуловители TUK «под мойку»	11
9. Пескоуловители Talletus «под мойку»	11

1. Очистные сооружения Kolo Vesi


	Число пользователей	Производительность (л/сутки)	Запасной сброс (л)	Глубина залож. под в.трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
<u>Kolo Vesi 3</u>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	149900
<u>Kolo Vesi 3 низкий корпус</u>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	162900
<u>Kolo Vesi 3 прин</u>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	169900
<u>Kolo Vesi 3 низкий корпус прин</u>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	182900
<u>Kolo Vesi 5</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	177900
<u>Kolo Vesi 5 низкий корпус</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	183900
<u>Kolo Vesi 5 прин</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	197900
<u>Kolo Vesi 5 низкий корпус прин</u>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	203900
<u>Kolo Vesi 8</u>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	193900
<u>Kolo Vesi 8 низкий корпус</u>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	197900
<u>Kolo Vesi 8 прин</u>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	213900
<u>Kolo Vesi 8 низкий корпус прин</u>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	217900
<u>Kolo Vesi 10</u>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	206900

<u>Kolo Vesi 10 прин</u>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	226900
<u>Kolo Vesi 15</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	222	286900
<u>Kolo Vesi 15 прин</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	227	306900
<u>Kolo Vesi 20</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	357900
<u>Kolo Vesi 20 прин</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	377900
<u>Kolo Vesi 30</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	427900
<u>Kolo Vesi 30 прин</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	507900
<u>Kolo Vesi 40</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	547900
<u>Kolo Vesi 40 прин</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	627900
<u>Kolo Vesi 50</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	605900
<u>Kolo Vesi 50 прин</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	684900
<u>Kolo Vesi 60</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	691900
<u>Kolo Vesi 60 прин</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	770900
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
<u>Kolo Vesi 3 миди</u>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	108	162900
<u>Kolo Vesi 3 миди прин</u>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	113	182900
<u>Kolo Vesi 5 миди</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	190900


<u>Kolo Vesi 5 миди прин</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	210900
<u>Kolo Vesi 8 миди</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	206900
<u>Kolo Vesi 8 миди прин</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	226900
<u>Kolo Vesi 10 миди</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	219900
<u>Kolo Vesi 10 миди прин</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	239900
<u>Kolo Vesi 15 миди</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	341900
<u>Kolo Vesi 15 миди прин</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	361900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
<u>Kolo Vesi 3 лонг</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	169900
<u>Kolo Vesi 3 лонг прин</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	189900
<u>Kolo Vesi 5 лонг</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	197900
<u>Kolo Vesi 5 лонг прин</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	217900
<u>Kolo Vesi 8 лонг</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	213900
<u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	233900
<u>Kolo Vesi 10 лонг</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	226900
<u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	246900
<u>Kolo Vesi 15 лонг</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	357900
<u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	377900
Дополнительное оборудование							

<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400	10	12900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700	13	19 900
<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>	600*200*300	2	10 900
<u>Таймер электромеханический</u>	100*100*80	0,2	2 900
<u>Насос с поплавковым выключателем</u>	200*200*400	5	19 900
<u>Насос Pedrollo Vortex</u>	200*200*400	5	21 900
<u>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</u>	700*700*500	4	8 700
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>	Комплект состоит из 2-х кассет		10500
<u>Анкерные блоки с тросом</u>	1000*500	12	11 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		8 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		12 000
<u>Крышка на станцию</u>	D740	17	9 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>	1000*1000*2275		20 900
<u>Сигнализация</u>			8 500
<u>Эжектор</u>			990


2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Запловый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб,)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2080	110	108900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2080	130	129900
<u>Zörde 4 Midi</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2380	130	121900
<u>Zörde 7 Midi</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2380	150	142900
<u>Zörde 4 Long</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2680	150	128900
<u>Zörde 7 Long</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2680	170	149900
Дополнительное оборудование						
<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета				0.5	1490
<u>Компрессорный модуль</u>	450*450*450				24	9 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230				6	19 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225				6	19 900
<u>Компрессор Secoh</u>	254*177*176				5	19 900
<u>Стойка для розетки</u>						3 700
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400				5	12 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700				9	19 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790				17	9 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</u>						2 600

3. Очистные сооружения Galay

	Число пользо вателе й	Залпов ый сброс (л)	Произ вод итель ность (л/су т)	Размеры изделия, длина*ширина *высота, (мм)	Ве с (кг)	Цена (руб.)
Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм						
<u>Galay 5 самотек</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	298 900
<u>Galay 5 прин</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	336 900
<u>Galay 5 песчаный фильтр</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	344 900
<u>Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	394 900
<u>Galay 8 самотек</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	329 900
<u>Galay 8 прин</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	365 900
<u>Galay 8 песчаный фильтр</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	376 900
<u>Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	423 900
Глубина залегания подводящей трубы до 1300 мм						
<u>Galay 5 long самотек</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		347 900
<u>Galay 5 long прин</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		385 900
<u>Galay 8 long самотек</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		398 900
<u>Galay 8 long прин</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		434 900

4. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
<u>Novo Eko 3</u>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	69 900
<u>Novo Eko 5</u>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	79 900

5. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, м ³ /сутки	Залповый сброс м ³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Цена (руб.)
<u>Kolo Ilma 30</u>	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	549 900
<u>Kolo Ilma 50</u>	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	759 900
<u>Kolo Ilma 75</u>	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	919 490
<u>Kolo Ilma 100</u>	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	1 144 900
<u>Kolo Ilma 150</u>	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 785 900

<u>Kolo Ilma 200</u>	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	2 287 900
<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 885 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	3 336 900
<u>Kolo Ilma 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	4 459 900
<u>Kolo Ilma 500</u>	500	100	21	2000*2000*2300/20	5 560 900
<u>Коло Илма в наземном исполнении</u>					По запросу
Дополнительное оборудование					
<u>Распределительный колодец</u>				1000*1000*1500	80 900
<u>Колодец для принудительного сброса для Kolo Ilma</u>				1000*1000*1932	49 900
<u>Дренажный насос</u>					19 900

6. Погреба Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	240 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	350 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	453 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>		1000*500	12	11 900

7. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
<u>Кессон Korsu 1</u>	1000*1000*1932	80	68 900
<u>Кессон Korsu 2</u>	1000*1000*2232	120	92 900
<u>Кессон Korsu 3</u>	1500*1500*2232	140	139 900
Дополнительное оборудование			
<u>Лестница алюминиевая 2м</u>		7	7 200
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	14 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			2 900
<u>Хомут для муфты</u>			2 900
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	3 200

<u>Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками</u>		10	7 900
<u>Электромонтажная коробка внутри кессона</u>		0,5	1 700
<u>Щит</u>	500x700	1,5	6 000
<u>Крышка на кессон</u>	D670	5	9 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>	1000x500		11 900

8. Жироуловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубков (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	10 900
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	11 900
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	12 500
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	13 000
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	13 800
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	14 500
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	15 700
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	16 700
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	17 900
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	19 800
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	20 700
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	22 900

9. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубков (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	16 000
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	20 200
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	26 900