


## Цены на продукцию компании «Коло Веси» от 20 мая 2024г (ред. 11.11.24)

1.	Очистные сооружения Kolo Vesi.....	1
2.	Очистные сооружения Zörde.....	3
3.	Очистные сооружения Novo Eko.....	4
4.	Очистные сооружения Galay.....	4
5.	Очистные сооружения Profit.....	5
6.	Очистные сооружения Kolo Ilma.....	5
7.	Погреба Kellari.....	5
8.	Кессоны Korsu.....	6
9.	Жируловители под мойку TUK.....	6
10.	Пескоуловители под мойку Talletus.....	7

### 1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число пользователей	Производительность, (л/сутки)	Залповый сброс, (л)	Глубина залож. подв.трубы, (мм)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес, (кг)	Цена, (руб.)
<b>Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600 мм от поверхности грунта</b>							
<b>Kolo Vesi 3</b>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2081	130	175 900
<b>Kolo Vesi 3 низкий корпус</b>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1501	137	185 900
<b>Kolo Vesi 3 прин</b>	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2081	137	206 900
<b>Kolo Vesi 3 низкий корпус прин</b>	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1501	143	216 900
<b>Kolo Vesi 5</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2081	150	205 900
<b>Kolo Vesi 5 низкий корпус</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1501	157	209 900
<b>Kolo Vesi 5 прин</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2081	157	236 900
<b>Kolo Vesi 5 низкий корпус прин</b>	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1501	164	240 900
<b>Kolo Vesi 8</b>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2081	167	235 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус</b>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1501	174	239 900
<b>Kolo Vesi 8 прин</b>	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2081	174	266 900
<b>Kolo Vesi 8 низкий корпус прин</b>	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1501	181	270 900
<b>Kolo Vesi 10</b>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2081	185	279 900
<b>Kolo Vesi 10 прин</b>	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2081	192	310 900
<b>Kolo Vesi 15</b>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2081	260	369 900
<b>Kolo Vesi 15 прин</b>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2081	267	400 900
<b>Kolo Vesi 20</b>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2653	358	457 900
<b>Kolo Vesi 20 прин</b>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2653	365	488 900
<b>Kolo Vesi 30</b>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2081	520	577 900
<b>Kolo Vesi 30 прин</b>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*5100*2081	530	715 900
<b>Kolo Vesi 40</b>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	716	695 900
<b>Kolo Vesi 40 прин</b>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*5100*2645	726	833 900
<b>Kolo Vesi 50</b>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2065	780	849 900

<b>Kolo Vesi 50 прин</b>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*7100*2065	800	987 900
<b>Kolo Vesi 60</b>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	1075	912 900
<b>Kolo Vesi 60 прин</b>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*7100*2645	1175	1 050 900

**Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900 мм от поверхности грунта  
(надставная горловина высотой 300 мм входит в стоимость изделия)**

<b>Kolo Vesi 3 миди</b>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2381	137	190 900
<b>Kolo Vesi 3 миди прин</b>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2381	143	221 900
<b>Kolo Vesi 5 миди</b>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2381	157	220 900
<b>Kolo Vesi 5 миди прин</b>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2381	164	251 900
<b>Kolo Vesi 8 миди</b>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2381	174	250 900
<b>Kolo Vesi 8 миди прин</b>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2381	181	281 900
<b>Kolo Vesi 10 миди</b>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2381	189	294 900
<b>Kolo Vesi 10 миди прин</b>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2381	196	325 900
<b>Kolo Vesi 15 миди</b>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2453	348	445 900
<b>Kolo Vesi 15 миди прин</b>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2453	355	476 900

**Исполнение ЛОНГ, подводная труба на глубине 1200мм от поверхности грунта  
(надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)**

<b>Kolo Vesi 3 лонг</b>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2681	140	197 900
<b>Kolo Vesi 3 лонг прин</b>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2681	147	228 900
<b>Kolo Vesi 5 лонг</b>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2681	160	227 900
<b>Kolo Vesi 5 лонг прин</b>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2681	167	258 900
<b>Kolo Vesi 8 лонг</b>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2681	177	257 900
<b>Kolo Vesi 8 лонг прин</b>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2681	184	288 900
<b>Kolo Vesi 10 лонг</b>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2681	193	301 900
<b>Kolo Vesi 10 лонг прин</b>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2681	200	332 900
<b>Kolo Vesi 15 лонг</b>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2753	359	487 900
<b>Kolo Vesi 15 лонг прин</b>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2753	366	518 900


**Дополнительное оборудование**

<b>Надставная горловина 300 мм</b>	740*400	10	14 900
<b>Надставная горловина 600 мм</b>	740*700	13	21 900
<b>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</b>	600*200*300	2	11 900
<b>Таймер электромеханический</b>	100*100*80	0,2	3 900
<b>Насос Pedrollo TOP- 2 Vortex</b>		5	36 000
<b>Насос Pedrollo TOP- 1</b>		5	35 000
<b>Насос Dab Vertu Nova 200 M</b>		5	
<b>Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси</b>	700*700*500	4	8 900
<b>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</b>	Комплект состоит из 2-х кассет		12 900
<b>Анкерные блоки с тросом</b>	1000*500	12	18 900
<b>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</b>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		9 900
<b>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</b>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		11 900
<b>Крышка на станцию</b>	D740	17	17 900
<b>Сигнализация</b>			8 900
<b>Распылитель</b>			3 400
<b>Эжектор</b>			990


## 2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Залповый сброс, (л)	Производительность, (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес, (кг)	Цена, (руб.)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2080	110	139 900
<u>Zörde 4 Midi самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2380	130	154 900
<u>Zörde 4 Long самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2680	150	161 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2080	130	174 900
<u>Zörde 7 Midi самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2380	150	189 900
<u>Zörde 7 Long самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2680	170	196 900
<b>Дополнительное оборудование</b>						
<u>Комплект принудительного отведения</u>			Шланг, хомут -2шт, манжета		0,5	1 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>			150*160*230		6	35 000
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>			140*150*225		6	
<u>Компрессор Secoh</u>			254*177*176		5	25 900
<u>Стойка для розетки</u>						4 900
<u>Надставная горловина 300м</u>			740*400		5	14 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>			740*700		9	21 900
<u>Крышка на станцию</u>			B790		17	17 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</u>						3 800


### 3. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Залповый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес, (кг)	Цена (руб.)
<u>Novo Eko 3 самотечная</u>	от 2 до 4	210	600	1000*1000*2081	116	129 900
<u>Novo Eko 5 самотечная</u>	от 4 до 6	260	1000	1250*1250*2081	144	149 900
<u>Novo Eko 8 самотечная</u>	от 7 до 9	320	1600	1500*1500*2081	165	183 900
<u>Novo Eko 3 Midi самотечная</u>	от 2 до 4	210	600	1000*1000*2381	125	144 900
<u>Novo Eko 5 Midi самотечная</u>	от 4 до 6	260	1000	1250*1250*2381	153	164 900
<u>Novo Eko 8 Midi самотечная</u>	от 7 до 9	320	1600	1500*1500*2381	174	189 900
<u>Novo Eko 3 Long самотечная</u>	от 2 до 4	210	600	1000*1000*2681	130	151 900
<u>Novo Eko 5 Long самотечная</u>	от 4 до 6	260	1000	1250*1250*2681	158	171 900
<u>Novo Eko 8 Long самотечная</u>	от 7 до 9	320	1600	1500*1500*2681	179	205 900
<b>Дополнительное оборудование</b>						
<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета				0,5	1 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230				6	35 000
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225				6	
<u>Стойка для розетки</u>						4 900
<u>Надставная горловина 300мм</u>	740*400				5	14 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700				9	21 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790				17	17 900


### 4. Очистные сооружения Galay

	Число пользователей	Залповый сброс, (л)	Производительность, (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена, (руб.)
<b>Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм</b>						
<u>Galay 5 самотек</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	339 900
<u>Galay 5 прин</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	384 900
<u>Galay 5 песчаный фильтр</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	392 900
<u>Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	449 900
<u>Galay 8 самотек</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	374 900
<u>Galay 8 прин</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	415 900
<u>Galay 8 песчаный фильтр</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	429 900
<u>Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	479 900
<b>Глубина залегания подводящей трубы до 1300 мм</b>						
<u>Galay 5 long самотек</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		395 900
<u>Galay 5 long прин</u>	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		438 900
<u>Galay 8 long самотек</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		453 900
<u>Galay 8 long прин</u>	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		494 900


## 5. Очистные сооружения Profit

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
<b>Profit 3</b>	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	95 900
<b>Profit 5</b>	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	105 900


## 6. Очистные сооружения Kolo Ilma

	Число пользователей	Производительность, (м <sup>3</sup> /сутки)	Залповый сброс, (м <sup>3</sup> )	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм/ количество модулей)	Цена, (руб.)
<b>Kolo Ilma 30</b>	30	6	1,4	1500*1500*2445/2	735 900
<b>Kolo Ilma 50</b>	50	10	1,8	2000*2000*2445/2	967 900
<b>Kolo Ilma 75</b>	75	15	2,8	2000*2000*2445/3	1 170 900
<b>Kolo Ilma 100</b>	100	20	3,8	2000*2000*2445/4	1 465 900
<b>Kolo Ilma 150</b>	150	30	5,7	2000*2000*2445/7	2 265 900
<b>Kolo Ilma 200</b>	200	40	7,6	2000*2000*2445/9	2 890 900
<b>Kolo Ilma 250</b>	250	50	9,5	2000*2000*2445/11	3 645 900
<b>Kolo Ilma 300</b>	300	60	11,4	2000*2000*2445/13	4 220 900
<b>Kolo Ilma 400</b>	400	80	16,5	2000*2000*2445/18	5 590 900
<b>Kolo Ilma 500</b>	500	100	21	2000*2000*2445/23	6 957 900
<b>Коло Илма в наземном исполнении</b>					По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>					
<b>Распределительный колодец</b>				1000*1000*1500	142 900
<b>Колодец для принудительного сброса для Kolo Ilma</b>				1000*1000*1932	137 900


## 7. Погреба Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, длина/ширина/высота (мм) ( Горловина, длина*ширина*высота (мм))	Вес (кг)	Цена (руб.)
<b>Погреб Kellari 2</b>	1380/1800	1500/1500/2232 (738/738/305)	220	275 900
<b>Погреб Kellari 5</b>	1853/1800	2000/2000/2238 (1206x738x305)	350	397 900
<b>Погреб Kellari 7</b>	1852/2000	2000/2800/3020 (1600/832/935)	435	479 900
<b>Погреб Kellari 10</b>	2310/2000	2400/2400/2421 (1200/757/358)	487	459 900
<b>Погреб Kellari 12</b>	2310/2000	2400/3271/3022 (1600/832/935)	538	559 900
<b>Погреб Kellari 15</b>	2852/2000	3000/3000/2421 (1200/757/358)	605	539 900
<b>Анкерные блоки с тросом</b>		1000*500	12	18 900


## 8. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес, (кг)	Цена, (руб.)
<b>Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм</b>			
Кессон Korsu 1	1000*1000*1945	80	105 900
Кессон Korsu 2	1000*1000*2245	120	139 900
Кессон Korsu 3	1500*1500*2245	140	175 900
<b>Дополнительное оборудование</b>			
Лестница алюминиевая 2 м		7	8 900
Муфта скважинная универсальная		3	19 900
Вварка патрубка в стенку			3 900
Хомут для муфты			4 900
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	4 900
Освещение			5 900
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками		10	10 900
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	2 900
Щит	500x700	1,5	9 900
Крышка на кессон	D670	5	17 900
Анкерные блоки с тросом	1000x500		18 900

## 9. Жироуловители под мойку TUK

	Производительность, (л/с)	Высота до вх/вых патрубка, (мм)	Пиковый сброс, (л)	Вес, (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена, (руб.)
TUK 0.5-25	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	15 900
TUK 0.5-30	0,14	300/275	30	10	420*370*370	16 900
TUK 0.5-40	0,14	270/240	40	12	520*370*370	17 900
TUK 0.75-50	0,21	275/245	50	14	520*420*370	18 900
TUK 0.75-60	0,21	310/235	60	16	520*470*370	19 900
TUK 1.0-70	0,28	325/300	70	18	620*420*470	21 900
TUK 1.0-80	0,28	320/290	80	20	720*420*470	22 900
TUK 1.25-90	0,35	320/290	90	22	720*520*420	24 900
TUK 1.50-100	0,42	320/290	100	24	770*520*420	27 900
TUK 1.75-125	0,49	320/290	125	26	820*620*420	30 900
TUK 1.75-150	0,49	370/340	150	28	820*620*470	32 900
TUK 2.0-175	0,56	420/390	175	30	820*620*520	35 900

## 10. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность, (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс, (л)	Вес, (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена, (руб.)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	22 900
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	27 900
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	34 900